

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

برنامه حذف مalaria در جمهوری اسلامی

ایران (افق ۱۴۰۴)

الْأَنْفُل

تقدیر و تشکر

تکوین این برنامه حاصل مشارکت ارزشمند و استفاده از نقطه نظرات ذیقیمت اساتید و کارشناسان ذیل صورت پذیرفته است.

نام و نام خانوادگی	عنوان
دکتر ابوالحسن ندیم	متخصص اپیدمیولوژی - استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور مرکز مدیریت بیماریها
دکتر آناتولی کندراشین	متخصص اپیدمیولوژی و مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت
دکتر محمد مهدی گویا	متخصص بیماریهای عفونی و رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
دکتر احمد رئیسی	متخصص اپیدمیولوژی و مدیر برنامه کنترل مalariaی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
دکتر علیرضا شغلی	متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر سید رضا مجذزاده	متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن وطن دوست	متخصص حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر منصور رنجبر	کارشناس ارشد برنامه کنترل مalariaی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
دکتر سید حسین داوودی	متخصص تغذیه و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر حسین صافی زاده	متخصص پزشکی اجتماعی و معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر پروین افسر کازرونی	متخصص پزشکی اجتماعی و مدیر گروه مبارزه با بیماریهای استان فارس
دکتر کوروش عزیزی	متخصص حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دکتر پریوش داودیان	متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر حبیب دادوند	مدیر گروه مبارزه با بیماریهای استان هرمزگان
دکتر خداداد شیخ زاده	مدیر گروه مبارزه با بیماریهای استان سیستان و بلوچستان
دکتر رضا صفری	هماهنگ کننده برنامه کنترل مalariaی هرمزگان
دکتر بابک اطهری	معاون فنی مرکز بهداشت استان هرمزگان
محمد ساکنی	هماهنگ کننده برنامه کنترل مalariaی سیستان و بلوچستان
عبدالغفار حسن زهی	هماهنگ کننده برنامه کنترل ناقلین استان سیستان و بلوچستان
مهدی صفاری	هماهنگ کننده برنامه کنترل مalariaی استان کرمان
مینو مشایخی	هماهنگ کننده برنامه کنترل ناقلین استان کرمان
حسین دارابی	هماهنگ کننده برنامه کنترل ناقلین استان بوشهر
لیلا فرجی	کارشناس برنامه کنترل Malariaی مرکز مدیریت بیماریها
فاطمه نیکپور	کارشناس برنامه کنترل Malariaی مرکز مدیریت بیماریها
محمد نخستین	هماهنگ کننده برنامه عملیاتی صحرایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
غلامرضا مومنی	هماهنگ کننده برنامه عملیاتی صحرایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

فهرست :

۵	فرهنگ اصطلاحات و اختصارات
۶	پیام های مهم
۷	پیام وزیر
۸	فصل اول: مقدمات
۱۱	مقدمه
۱۲	دید گاه فعلی سازمان جهانی بهداشت در مورد حذف مالاریا
۱۳	وضعیت مالاریا
۱۳	مالاریا در منطقه مدیترانه شرقی (EMR)
۱۳	مالاریا در ایران
۱۶	فصل دوم: راهبردها و اهداف
۱۹	چرا حذف؟
۲۰	ضروریات حذف مالاریا
۲۰	چالش های پیش رو
۲۳	برنامه بلند مدت حذف مالاریای کشور جمهوری اسلامی ایران
۲۳	چشم انداز ایران بدون مالاریا - (افق ایران ۱۴۰۴)
۲۵	هدف نهایی (Goal)
۲۵	اهداف بلند مدت
۲۵	راهبردهای اصلی
۲۵	راهبردهای پشتیبان به منظور فراهم سازی محیط توانمند برای اجرای برنامه حذف مالاریا
۲۶	پیامدهای مورد انتظار در طول سالهای اجرای برنامه
۲۷	اهداف کمی برنامه بلند مدت مالاریا به تفکیک راهبردهای اصلی
۳۸	فصل سوم: برنامه فعالیت های اجرایی حذف مالاریا (افق ایران ۱۴۰۴)
۵۳	فصل چهارم برآورد هزینه های ۵ سال اول برنامه بلند مدت حذف مالاریا (افق ایران ۱۴۰۴)
۷۲	منابع

فرهنگ اصطلاحات و اختصارات:

ACT.... Artemisinin Based -Combination Therapy

EMR Eastern Mediterranean Region

RBM.... Roll Back Malaria

GF... Global Fund

WHO... World Health Organization

MDGs... Millennium Development Goals

O.... Objective

S.... Strategy

A.... Activity

پیامهای مهم

- سالانه ۳۰۰ - ۵۰۰ میلیون نفر به مالاریا مبتلا شده که ۲ تا ۳ میلیون نفر از آنان که عمدتاً کودکان و زنان باردار هستند، جان خود را از دست می‌دهند. اهمیت مبارزه با مالاریا باعث شده تا کاهش پنجاه درصدی موارد بیماری تا سال ۲۰۱۵ عنوان یکی از اهداف مهم توسعه هزاره (هدف شماره ۶) توسط سازمان ملل اعلام گردد.
- مالاریا از قدیم به عنوان یکی از مسائل بهداشتی مهم کشور تلقی شده و هیچ بیماری دیگری به این اندازه موجب زیان‌های مالی و جانی جراثم ناپذیر در کشور نشده است. علیرغم پنج دهه تلاش برای کنترل مالاریا متاسفانه کماکان گزارش حدود ۱۷۰۰۰ مورد بیماری در سال عمدتاً مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخش کمتر توسعه یافته (شهرستانهای جنوب) کرمان می‌باشد را شاهد می‌باشیم. استان سیستان و بلوچستان با ۸۶۵۷ مورد مالاریا (۵۳ درصد کل کشور) همچنان بلحاظ بروز مالاریا اولین استان در کشور است.
- استانهای تهران، فارس، اصفهان و قم بیشترین موارد مالاریا **وارده کشور** را بخود اختصاص می‌دهند و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب محیطی انتقال مالاریا می‌تواند حتی در مناطق عاری از مالاریا استانهای مذکور و نیز سایر مناطق با پتانسیل انتقال همچون استانهای خوزستان و بوشهر مشکل افرین گردد.
- برنامه راهبردی منطقه‌ای کنترل مالاریا مبتنی بر اهداف شماره ۲ و ۶ توسعه هزاره و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل (مصطفی شماره ۵۹/۲۵۶) و قطعنامه ۵۸/۲ WHA سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۶ در راستای رویکرد جهانی کنترل مالاریا و مناسب با شرایط کشورهای منطقه توسط دفتر منطقه‌ای (WHO/EMRO) تهیی شده است. در برنامه مذکور پیشگیری از استقرار مجدد آنودگی در مناطق عاری از مالاریا و حذف بیماری در آن دسته از کشورها که کانونهای بسیار محدود انتقال مالاریا دارند، توسط سازمان جهانی بهداشت توصیه شده است.
- در این راستا حذف بیماری و جلوگیری از بازگشت آن در جمهوری اسلامی ایران عنوان کشوری که دارای بار کم بیماری مالاریا و انتقال محدود بیماری است مورد تأکید قرار گرفته است.
- در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران کسب رتبه نخست اقتصادی در منطقه هدف گیری شده است. در صورت محقق نشدن حذف مالاریا، علاوه بر تبعات بار بیماری، هم کشور به ظرفیت بهره برداری از توسعه اقتصادی نمی‌رسد و هم به عنوان منطقه واحد خطر مالاریا با محدودیت تبادلات توریستی، علمی، فرهنگی و تجاری مواجه خواهد شد. از این‌رو برای تحقق چشم انداز بیست ساله ضروری است که هدف حذف مالاریا در کشور محقق شده و پاک بودن کشور از مالاریا از طریق نهادهای بین‌المللی (سازمان جهانی بهداشت) بطور رسمی اعلام گردد.
- این مجموعه در بر گیرنده راهبردها، اهداف و فعالیتهايی است که می‌تواند حذف مالاریا در افق ۱۴۰۴ را محقق کند و بستر ساز توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران همگام با چشم انداز بیست ساله باشد.

پیام وزیر

مالاریا از قدیمی ترین بیماریهای عفونی است که هنوز در برخی استانهای کشور بصورت بومی مطرح بوده و تبعات بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را بدنبال دارد. از آنجائیکه انتشار بیماری علاوه بر انگل و پشه ناقل به عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی نظیر امکانات رفاهی اولیه، سرپناه مناسب، برق، راه، خدمات بهداشتی درمانی، دانش کافی در زمینه پیشگیری فردی و ... وابسته است، بخدمت گرفتن تمامی توان و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف توسعه و ترویج مشارکت فعال جامعه نقش تعیین کننده‌ای را در موفقیت برنامه‌های کنترلی مalaria ایفا می‌نماید. تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران مalaria را وابسته به توسعه دانسته و آنرا بعنوان مؤلفه‌ای برای بیان درجه توسعه یافتگی جوامع بکار می‌برند. اگر چه تاکنون اقدامات سنتی انجام شده در راستای کنترل بیماری تاثیر بسزایی داشته است، معهذا پیچیدگی شرایط فعلی تفکر نوینی را در برنامه ریزی طلب می‌نماید. برنامه استراتژیک (راهبردی) حذف Malaria پاسخی است مناسب به آنچه که ترکیب پیچیده مشکلات و فرصت‌های بالقوه و بالفعل موجود در نظام سلامت کشور و سایر بخش‌های توسعه و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در پیش رویمان قرار می‌دهد. مزایای برنامه حذف Malaria با رویکرد استراتژیک آن است که در تحلیل وضعیت موجود علاوه بر موارد تاثیر گذار سلامت و بیماری، تعیین کننده‌های مهم سایر بخش‌های توسعه را نیز لحاظ می‌نماید، اولویت‌های برنامه را تعیین و فرصت‌ها و تهدیدها را ذکر می‌کند، و در عین توجه به اصول علمی و راهبردهای جهانی، شرایط محلی و برنامه‌های منطقه‌ای را در برنامه ریزی کلان کشور منظور می‌نماید و نهایتاً پایش و ارزشیابی فرآیندها، نتایج و اهداف نیز در آن قانونمند می‌شود.

امید است با استعانت از الطاف حضرت حق، حمایت کلیه مدیران دلسووز و درد آشنا و در پرتو مشارکت فعال تمامی کارشناسان و کارکنان سطوح ملی و محیطی و بکار بستن این تفکر نو در حذف Malaria در کشور موفق شویم، و تحقق هدف دست یافتنی ایران بدون Malaria در افق ۱۴۰۴ را شاهد باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خلاصه اجرایی

با توجه به پیشرفت‌های بدست امده طی پنج دهه اجرای عملیات مبارزه با مalaria و کاهش قابل توجه میزان بروز بیماری در ده ساله اخیر، حذف مalaria در دستور مشترک وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است.

در حال حاضر انتشار و انتقال محلی بیماری در سطح کشور به ۲۸ شهرستان که در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان واقع شده اند محدود می‌گردد.

هدف نهایی برنامه حذف Malaria در افق ۱۴۰۴ قطع انتقال محلی بیماری می‌باشد. بدینهی است موارد وارد Malaria در طی سالهای اجرای برنامه و حتی پس از آن ممکن است کماکان مشاهده شده وهمه تلاشها به پیشگیری از برقراری زنجیره انتقال الودگی به ساکنین محلی معطوف می‌شود.

مبناً طبقه بندی مناطق مختلف میزان بروز موارد جدید اتوکتونوس Malaria به ازای هر هزار نفر جمعیت در معرض خطر یا API/۱۰۰۰ می‌باشد:

مناطقی که میزان بروز موارد جدید اتوکتونوس Malaria به ازای هر هزار نفر جمعیت در معرض خطر بالاتر از پنج مورد در سال است و کاندید عملیات کنترل تشیدی یافته می‌باشند. (API>۵/۱۰۰۰)

مناطقی که تعداد موارد جدید اتوکتونوس Malaria در ۱۰۰۰ نفر جمعیت کمتر از ۵ و بیشتر از یک مورد در سال است و تحت برنامه پیش حذف قرار خواهد داشت. (۵>API>۱/۱۰۰۰)

مناطقی که تعداد موارد جدید اتوکتونوس Malaria در آنها در ۱۰۰۰ نفر جمعیت کمتر از یک مورد در سال است و کاندید برنامه حذف می‌باشند. (API>۱/۱۰۰۰)

مناطقی که در سه سال گذشته موردی از انتقال Malaria نداشته و پاک تلقی می‌شوند و برنامه پیشگیری از برگشت بیماری (Re-introduction) در آنها اجرا خواهد شد.

با توجه به وجود عوامل زمینه ساز انتقال مالاریا مانند تبادل جمعیتی بالا با مناطق مالاریاخیز وجود مخازن آلوگی بدنیال موارد وارد، شرایط آب و هوایی مناسب انتقال و وفور بالای ناقل این مناطق خود به دو دسته فرعی تقسیم می شوند.

- مناطق پر خطر : مناطقی با پتانسیل بالای برقراری چرخه انتقال مالاریا و برگشت مجدد بیماری
- مناطق کم خطر : مناطقی با پتانسیل کم انتقال از وارد که عملا دارای خطر کمتری برای برگشت مجدد بیماری می باشند.

با توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت مبنی انتخاب جمعیت یکصد هزار نفری برای محدوده اجرای برنامه حذف ، با عنایت به انکه محیطی ترین سطح تصمیم گیری و تفویض اختیارات مالی – اجرایی در نظام عرضه خدمات بهداشتی کشور مرکز بهداشت شهرستان می باشد، شهرستان بعنوان واحد عملیاتی برای اجرای برنامه حذف مالاریای کشور انتخاب شده است.

سه رویکرد فنی-عملیاتی و چهار استراتژی پشتیبان در برنامه حذف پیش بینی شده است.

راهبردهای اصلی :

- ارتقا دسترسی به خدمات تشخیص فوری و درمان موثر مالاریا
- ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلين (IVM)
- تقویت نظام مراقبت مالاریا با تاکید بر پاسخ مناسب و بموضع

راهبردهای پشتیبان :

- تقویت و توسعه نظام پایش و ارزشیابی مداخلات حذف مالاریا
- تحقیقات کاربردی
- استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان (STAKEHOLDER) برای حذف مالاریا
- ظرفیت سازی سرمایه انسانی و بسیج منابع برای حذف مالاریا

پیامدهای مورد انتظار در طول سالهای اجرای برنامه :

-کشف سریع موارد مalaria در مدت ۲۴ ساعت پس از بروز علایم

- شروع درمان با داروهای ضد malarیا توصیه شده راهنمای کشوری درمان در مدت ۲۴ ساعت پس از

تشخیص

- درمان موثر و کامل با داروهای ضد malarیا توصیه شده راهنمای کشوری درمان

-افزایش بکارگیری پشه بند آعشه به حشره کش توسط خانوارهای ساکن در مناطق در معرض خطر با

تاكيد بر زنان باردار و کودکان زير ۵ سال

-افزایش ميزان محافظت جمعيت در معرض خطر با عمليات سampaشی ابقايی در حداقل ۸۰٪ جمعيت هدف

-افزایش ميزان محافظت جمعيت در معرض خطر با عمليات کنترل لارو در ۱۰۰٪ ژيت های لاروی هدف

-افزایش ميزان محافظت جمعيت در معرض خطر با عمليات بهسازی محيط

-پيش بيني اپيدمي ها حداقل يك ماه قبل از وقوع به منظور پيشگيري از رسيدن به آستانه اپيدمي

MEWS (EPIDEMIC THRESHOLD) با استقرار سيستم

شناسايي کانون های اپيدمي حدакثر يك هفته پس از طغيان بيماري malarيا

-کنترل بهنگام طغيان بيماري پس از شناسايي کانون های اپيدمي بدريهي است در مورد طغيان هاي

كه عامل وقوع انها الودگي ويواكس باشد، اين زمان يكمah و در مورد فالسيپارام دو هفته خواهد بود.

تهيه مداوم تجهيزات، مواد مصرفي، حشره کش، پشه بند، دارو و موارد مورد نياز برنامه حذف

همه موارد malarيا و کانونهای malarيا طبقه بندی اپيدميولوژيك مداوم خواهند داشت.

راهنمای درمان malarيا کشور بطور مرتب بازنگري می شود.

كارکنان بخش خدمات بهداشتی درمانی مرتبا در زمينه تشخيص و درمان malarيا آموزش می یابند.

نظام گزارش دهی اطلاعات malarيا در كليه مراكز گزارش دهنده مکانيزه می شوند.

در راستاي نيل به حذف malarيا حدود ۸۰۰ ميليارد ريال در پنج سال اول برنامه مورد نياز می باشد .

فصل نخست

مقدمات

مقدمه

مالاریا از قدیمی ترین بیماریهای شناخته شده و یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی کشورهای گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان محسوب می شود . سالانه ۳۰۰ - ۵۰۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده که ۲ تا ۳ میلیون نفر از آنان که عمدتاً کودکان و زنان باردار هستند ، جان خود را از دست می دهند. اهمیت مبارزه با مalarیا باعث شده تا کاهش پنجاه درصدی موارد بیماری تا سال ۲۰۱۵ بعنوان یکی از اهداف هزاره توسط سازمان ملل اعلام گردد .

در هشتمین کنگره جهانی بهداشت ، در ماه می ۱۹۵۵ ، WHO موظف شد تا یک برنامه بین المللی برای نیل به هدف ریشه کنی مalarیا ارائه نماید (البته در آن زمان آفریقا را به دلایلی از برنامه ریشه کنی مستثنی نمودند). تا سال ۱۹۶۸ در اثر تلاش و کوشش فراوان ملی و با کمک مجتمع بین المللی ، این بیماری در قاره اروپا ، استرالیا ، بسیاری از مناطق مalarیا خیز آرژانتین و جنوب آفریقا ریشه کن شد . حاصل این ریشه کنی ها باریکتر شدن منطقه جغرافیایی بین شمالی ترین و جنوبی ترین مرازهای انتشار این بیماری بود. تونس ، لیبی ، لبنان ، اردن ، شبه جزیره کره و تعدادی از جزایر در مناطق گرمسیری هم بیماری را ریشه کن نمودند. در اواسط دهه ۱۹۶۰ بدليل مشکلات تکنیکی ، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی برنامه ریشه کنی Malarیا عملاً شکست خورد و جای خود را به برنامه کنترل Malarیا داد. دو ویژگی مهم این دوره مقاومت سوش کشنده انگل (پلاس-مودیوم فالسی پاروم) به کلروکین و مقاومت ناقل ان (پشه آنوفل) به حشره کش موثر ددت بود .

دید گاه فعلی سازمان جهانی بهداشت در مورد حذف مalaria:

حذف Malaria بر بستر عملیات موثر و موفق کنترلی بخصوص پوشش گستردگی مداخلات کنترل ناقل و مراقبت و درمان موارد کشف شده بیماری پایه گذاری شده است. همچنین کیفیت عملیات ارتقا یافته و سمت و سوی مداخلات بجای جمعیت های وسیع به کانونهای انتقال محلی بیماری و حتی مورد به مورد بیماران مرکزی شود. برقراری نظام مراقبت به منظور پیشگیری از برگشت بیماری در مناطق در معرض خطر

وضعیت Malaria

Malaria در منطقه مدیترانه شرقی (EMR):

منطقه مدیترانه شرقی شامل ۲۲ کشور در شمال آفریقا، افریقای تحت صحراء و آسیای جنوب غربی با جمعیتی بیش از ۵۳۰ میلیون نفر می باشد، در سال ۱۹۹۹ برنامه RBM در منطقه مدیترانه شرقی پایه گذاری شد و تمام کشورهای منطقه متعدد به پیشگیری و ملاحظه نمودن استراتژیهای آن در برنامه های ملی کنترل Malaria گردیدند. اولین برنامه پنج ساله منطقه ای (۲۰۰۶-۲۰۰۳) در سال ۲۰۰۲ و با اهداف ذیل تهیه گردید:

کاهش پنجاه درصدی بار بیماری در کشورهایی که دارای انتقال شدید می باشند.

کنترل بیماری در کشورهای دارای اندمیسیته کم تا متوسط بشکلی که Malaria عنوان یک مشکل مهم بهداشتی مطرح نباشد.

حذف Malaria در کشورهایی که انتقال محلی بیماری در آنها متوقف گردیده و یا محدود به کانونهای بسیار جزئی می باشد.

پیشگیری از برگشت بیماری در مناطقی که در حال حاضر عاری از Malaria می باشند در سال پایانی برنامه اهداف برنامه در تعداد زیادی از کشورها عملی گردید. کشور امارات متحده عربی توسط WHO گواهی حذف Malaria را دریافت کرده و کشورهای عمان و سوریه هیچ موردی از انتقال محلی Malaria را گزارش ننمودند.

کاهش قابل توجهی در موارد گزارش شده Malaria در جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان سعودی مشاهده شد و این سه کشور رویکرد حذف Malaria را پذیرفتند.

طی سالهای برنامه در تعدادی از کشورهای با شدت انتقال بالا مانند یمن و سودان نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شد. فرصت‌های جدید مانند داروهای ترکیبی ACTs که بخوبی موارد فالسیپارام مقاوم به کلروکین را پوشش می‌دهند و منابع مالی قابل توجهی منجمله اختصاص اعتبارات گلوبال فاند به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، سودان، سومالی و یمن در مبارزه با مalaria فراهم گردید.

در راستای استفاده بهینه از منابع و ابزارهای جدید موجود، برنامه جامع کنترل و حذف malaria در منطقه برای سالهای ۲۰۰۶-۱۰ در راستای اهداف هزاره (MDG) تدوین گردید.

در برنامه مزبور کشورهای منطقه بلحاظ شرایط انتقال و بار بیماری دسته بندی شده و برای هر گروه اهداف استراتژیک خاصی تدوین گردیده است :

کشورهایی که قبل از حذف malaria نائل گردیده اند. مانند : بحرین، اردن، کویت، لبنان، لیبی، فلسطین، قطر و امارات متحده عربی که در سه سال متمادی هیچ موردی از انتقال محلی malaria را گزارش ننموده اند.

کشورهایی که انتقال محلی بیماری در آنها به مناطق بسیار کوچکی محدود شده و قویاً برای حذف malaria در آن نقاط محدود برنامه ریزی نموده اند. از این گروه می‌توان کشورهای مصر، مراکش، عمان و سوریه را نام برد. برای این دو دسته از کشورها هدف استراتژیک تعیین شده عبارت از پیشگیری از استقرار مجدد بیماری در مناطق عاری از malaria و حذف بیماری در آن دسته از کشورها که کانونهای بسیار محدود انتقال malaria دارند.

کشورهای دارای بار کم بیماری که از برنامه کنترلی موثر و موفقی برخوردارند ولی انتقال محلی بیماریها هنوز در برخی مناطق این کشورها گزارش می‌شود.

این دسته شامل جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان سعودی است. این کشورها که ۲۳٪ جمعیت کل منطقه را در خود جای می‌دهند طی دهه اخیر به پیشرفت قابل توجهی در برنامه کنترل malaria نایل گردیده اند. بدلیل وجود منابع مناسب حمایتی و تعهد بالای سیاسی دولت در کنار نظام قوی ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توسعه زیرساختهای اقتصادی - اجتماعی حذف malaria در این گروه مطرح گردیده و هدف استراتژیک برای این گروه، حذف بیماری و جلوگیری از بازگشت آن تعریف شده است.

کشورهایی که از بار متوسط تا بالای بیماری متاثر بوده و از نظام بهداشتی درمانی مناسبی نیز برخوردار نبوده و یا در معرض بحران و شرایط اضطراری می باشند .

کشورهای افغانستان ، پاکستان ، جیبوتی ، سومالی ، سودان و یمن با در برداشتن نیمی از جمعیت منطقه در این گروه قرار می گیرند . هدف استراتژیک برای این گروه کشورها عبارت است از کاهش بار بیماری اعم از بروز ، شدت و مرگ و میر به نصف تا پایان سال ۲۰۱۰ شش دیدگاه استراتژیک در برنامه منطقه ای منظور گردیده است که کشورها بر حسب شرایط محلی شان تمام یا قسمتی از آنها را در برنامه ملی خود بکار می گیرند.

- ۱- ارتقاء و تسهیل دسترسی جمعیت در معرض خطر به خدمات مطمئن تشخیصی و درمانی مalaria
- ۲- ارتقاء و فراهم نمودن دسترسی به روش های مختلف موثر پیشگیری از مalaria در جمعیت در معرض خطر
- ۳- تقویت پیشگیری و کنترل Malaria در شرایط وقوع همه گیرها و بحرانها
- ۴- تقویت ظرفیت های برنامه کنترل Malaria در سطح شهرستانی و کشوری از طریق مشارکت با سایر سازمانهای مرتبط
- ۵- حمایت از گسترش و نگهداری مناطق عاری از Malaria و برنامه حذف Malaria در مناطقی که قابل انجام باشد.
- ۶- تقویت نظام سورویلانس Malaria ، سیستم پایش و ارزشیابی و تحقیقات کاربردی

مالاریا در ایران

مالاریا از قدیم به عنوان یکی از مسائل بهداشتی مهم تلقی شده و هیچ بیماری دیگری به این اندازه موجب زیان های مالی و جانی جبران ناپذیر در کشور نشده است. همان طور که مشخص است، مهم ترین استان های دارای مشکل در کشور، عبارتند از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس که در مجموع ۹۶ درصد از کل موارد را بخود اختصاص می دهند.

API	%F	جمعیت سیار	۸۷	جمعیت	نام استان	نام شهرستان	
۳۷/۰۷	۰/۲۷	۲۴۳۲۰	۳۰۱۸۴	هرمزگان		بشاکرد	تحقیق بازرسی کنترل Intensified control
۱۰	.	۶۹۹۱	۴۰۶۰۴	س و ب		فنوج	
۱۰	۷	۳۷۵۴۷	۱۲۱۸۱۹	س و ب		سرباز	
۷/۳۶	۱/۳۹	۱۴۶۰۵	۴۸۹۱۹	هرمزگان		بندر جاسک	
۶	۸	۴۴۸۱۳	۲۰۴۵۸۷	س و ب		چابهار	
۵/۱	۰/۹۹	۱۹۵۷۴	۷۲۹۲۳	کرمان		قلعه گنج	
۱۲/۹	۲/۹	۱۳۷۸۵۵	۷۹۹۰۳۶			جمع	
۴	۸	۸۶۰۴	۶۲۲۲۸	س و ب		تکارک	تحقیق بازرسی کنترل Tight control
۴	.	۳۳۲۵۷	۱۰۲۰۱۵	س و ب		نیکشهر	
۲	۱۹	۱۸۱۰۰	۱۵۶۴۴۸	س و ب		سراوان	
۲	۶	۷۹۸۹	۵۷۰۴۶	س و ب		دلگان	
۱	۹	۵۸۳۴	۵۱۰۴۶	س و ب		زابلی	
۱	۲۴	۷۳۰۹	۶۰۸۱۹	س و ب		سوران	
۱	۴	۱۸۵۹۴	۲۳۳۴۱۱	س و ب		ابرانشهر	
۲/۴	۱۱/۶	۹۹۴۸۷	۷۷۸۰۱۳			جمع	
.	.	۱۰۰۰	۲۱۱۵۰	هرمزگان		میاناب	
۰/۳۴	.	۲۰۶۶۳	۷۰۰۰۰	کرمان		کهونج (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	تحقیق بازرسی کنترل Tight control
۰/۲۹	.	۳۷۹۹	۶۵۷۲۶	کرمان		منوجان	
۰/۱۱	۲/۹۹	۷۰۰۹۶	۸۵۰۰۰	هرمزگان		رودان (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
۰/۱	.	۳۸۱۲۴	۶۹۷۹۱	هرمزگان		حاجی آباد	
۰/۰۸	.	۱۷۱۰۷	۱۲۰۰۰۰	کرمان		چیرفت (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
۰/۰۸	.	۳۶۳۵۰	۹۴۳۷۳	کرمان		رودبار جنوب	
۰/۰۴	۲۵	۴۶۰۸	۵۰۰۰۰	هرمزگان		بندر لنکه (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
.	.	۸۴۰۵	۱۱۰۰۰۰	هرمزگان		بندر عباس (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
.	.	۶۰۸۶۶	۵۴۰۰۰	هرمزگان		قشم (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
.	.	۱۰۳۰	۱۰۴۰۰۰	کرمان		به (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
.	.	۲۴۹۵۷	۱۱۹۰۸۹	کرمان		عنبرآباد	
.	.	۱۰۴۰۴	۹۳۰۰۰	س و ب		خاک (مناطق روستایی و حاشیه شهری)	
.	.	۴۴۷۸	۵۰۱۰۱	هرمزگان		بندر خمیر	
.	.	۲۵۱۳۲	۳۶۶۷۰	هرمزگان		پارسیان	
*	۳۲/۶۹	۳۳۳۱۵	۱۳۹۳۸۱۵			جمع	
		۲۱۹۴۲۲	۲۶۹۱۰۶۷			جمع کل	

سیمای کلی مالاریا در کشور طی پنج سال اخیر(۱۳۸۶-۱۳۸۱)

تعداد موارد مالاریا در طی سالهای ۸۱-۸۶ به غیر از سال ۸۲ که به طور غیرمنتظره ای نسبت به سال ۸۱، افزایش یافته است، سیر نزولی یکنواختی را نشان می دهد.

از عمدۀ دلایل افزایش موارد در سال ۸۲ می توان به بارندگی بی سابقه در ماههای مرداد و شهریور سال مورد نظر و به دنبال آن ایجاد زیستگاههای لاروی گسترده در مناطق شرقی استان هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، درجه حرارت و رطوبت مناسب و در نتیجه ازدیاد وفور ناقل، افزایش شدید بیماری در مناطق مالاریا خیز کشورهای هم جوار، عملیات نامناسب کنترل ناقین به دلایل مختلف تدارکاتی از جمله فرسودگی تجهیزات سempاشی و کمبود وسائل نقلیه اشاره نمود. با رفع نسبی نفائص و اقدامات مناسب پیشگیرانه در مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مناطق جنوب شرقی کشور در سال ۸۳ وضعیت کنترل بیماری بهبود یافته و کاهش پنجاه درصدی در موارد گزارش شده مالاریا حاصل گردید. در سال ۸۶ به دنبال وقوع سیل و طوفان گونو پیش بینی های کارشناسان حاکی از احتمال وقوع افزایش چند برابری موارد مالاریا بود که خوشبختانه بدلیل عملکرد صحیح و اقدامات به موقع کارکنان شاغل در امر کنترل مالاریای استانهای جنوب شرقی تعداد موارد بیماری نسبت به سال ۸۵ تغییر معنی داری نداشت.

در طی سالهای ۸۱ تا ۸۶ همچون سالهای گذشته بیشترین میزان آلودگی به مالاریای ویواکس تعلق داشته که از سال ۸۱ با یک روند صعودی روبرو بوده است. می توان چنین قضاوت نمود که از یکسو با کاهش تعداد مهاجران افغانی و پاکستانی و از سوی دیگر بهبود کیفیت خدمات تشخیص و درمان درصد آلودگی به فالسیپارم در حال کاهش می باشد و به همان میزان موارد ویواکس جایگزین آن می شود.

طی شش سال اخیر چهره مالاریا از نظر توزیع بیماری به تفکیک ملیت در کشور تغییر داشته است، به طوریکه در سال ۸۱ نزدیک به نیمی از بیماران کشور را افراد غیر ایرانی تشکیل می دادند، در حالیکه در حال حاضر تنها ۱۵٪ موارد گزارش شده بیماری به افراد غیر ایرانی تعلق دارد. در طی این سالها به تدریج با خروج افغانه از کشور روز به روز بر نسبت مبتلایان ایرانی افزوده شده است.

چهره بیماری به غیر از گروه سنی ۱۴-۵ سال که روند افزایشی را نشان می دهد. در گروه های سنی زیر ۴ سال و بالای ۱۵ سال کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. علت کاهش موارد ابتلای بالای ۱۵ سال را می توان به دلیل کاهش ورود مهاجرین جویای کار از کشور های همچوar دانست. به دلیل آنکه اکثر مهاجرین به کشور در سن بالای ۱۵ سال و نیروی کار محسوب می شوند، طبیعی است که با خروج آنان از کشور چهره بیماری تغییر یابد.

سیماه بیماری در استان هرمزگان از الگوی کشوری تبعیت نمیکند به گونه ای که درصد ابتلای گروه سنی زیر ۴ سال به طور فزاینده ای از سال ۸۱ تا ۸۶ از دیاد یافته و به همان نسبت درصد ابتلا در دو گروه سنی ۱۴-۵ سال و بالای سال ۱۵ نیز کاهش یافته است. می توان این گونه تفسیر کرد که اکثر موارد بیماری در مناطق مشکل دار این استان به ویژه منطقه بشاغرد در حد فاصل شهرستان های جاسک و میناب حاصل انتقال محلی مalaria است. حدود ۱۲٪ از نسبت بیماران مرد در طی این سالها کاسته شده است، که با توجه به کاهش مهاجرین افغانی کاسته شدن از تعداد مبتلایان مرد طبیعی به نظر می رسد.

روند بیماری به لحاظ محل سکونت نیز طی سالهای مزبور تغییر یافته و بیشتر به سمت روستا معطوف گشته و بر این اساس بار دیگر می توان نتیجه گرفت که بیماری مalaria در ایران بیشتر چهره محلی یافته است. از آنجائیکه نیروی کار مهاجر بیشتر در شهرها و حاشیه آن متراکم هستند، در گذشته در شهرها موارد بیشتری از بیماری مشاهده می شد. کاهش موارد وارد و انتقال از وارد در کنار افزایش انتقال محلی نشان می دهد که در حال حاضر موارد اتوکنؤوس (Autochthonous) مalaria (جمع موارد انتقال محلی، انتقال از وارد و عود) در کشور در حال افزایش است و ضرورت برنامه ریزی بر مبنای طبقه بندی صحیح و شناسایی دقیق کانونها و اجرای عملیات کنترلی متناسب با شرایط محلی را بیش از پیش آشکار می نماید.

فصل دوم

راهبردها و اهداف

برنامه بلند مدت حذف مالاریا

(افق ایران ۱۴۰۴)

چرا حذف مالاریا؟

توسعه اقتصادی منوط به وجود زیرساخت های تاثیرگذار (مانند راه اندازی مناطق ویژه صنعتی و تجاری ، احداث سدهای بزرگ ، و...) است. تجربه وقوع اپیدمی مالاریا در سال ۱۳۸۲ بدنبال اجرای طرح توسعه اقتصادی در یکی از مناطق ویژه صنعتی مهم کشور نشان می دهد که از یکسو اجرای طرح های بزرگ صنعتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم زمینه شیوع مالاریا را فراهم می نماید و از سوی دیگر شیوع مالاریا علاوه بر بار سلامتی می تواند مخاطرات اقتصادی را به همراه داشته باشد و به مانعی جدی در زمینه توسعه تبدیل شود.

ضروریات حذف مالاریا:

شواهد مستدل مبنی بر موفقیت برنامه کنترل

شواهد کافی مبنی بر انکه حذف مالاریا با ارتقاء سیستم جاری میسر می باشد.

ترسیم و تقسیم وظائف و مسئولیت ها پیش بینی تمهیدات قانونی به منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای انها سیستم موثر هماهنگی بین بخش های دولتی متولی خدمات ، بخش خصوصی ، سازمانهای مردم نهاد و همچنین اجرای مداخلات مشترک مرزی

تدوین و اجرای مستمر برنامه های اموزش و بازآموزی کارکنان و فراهم نمودن نظام پایش موثر با کیفیت بالا برنامه مستمر تهییج و اموزش جامعه و جلب مشارکت عمومی به منظور حمایت از برنامه حذف مالاریا در مرحله اماده سازی و اجرا

وجود نظام پایش و ارزشیابی کارامد و به هنگام که امکان اندازه گیری پیشرفت برنامه را فراهم میکند. تامین پایدار و مستمر منابع و اعتبارات مورد نیاز بشکلی که ضمانت اجرای برنامه ها و حتی تامین هزینه های پیش بینی نشده را سبب شود.

چالش ها ی پیش رو

علیرغم روند کاهشی موارد گزارش شده طی سال های اخیر افزایش موارد انتقال محلی و گسترش کانون های فعال بیماری نگران کننده است. بروز برخی همه گیری های کانونی مalaria در سالهای اخیر از قبیل استان خوزستان و استان بوشهر (بندر عسلویه) ، همه گیری های مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان هشداری است برای آن دسته از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکزی که بدلیل کاهش چشمگیر موارد malaria در سالهای قبل برنامه کنترل malaria را بشدت محدود یا حتی آنرا متوقف نموده اند.

بطور کلی کنترل malaria در کشور با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی اقتصادی و اجتماعی و وضعیت بی ثبات و سیال سیاسی در منطقه، با چالشهای اساسی مواجه است که با توجه به اثر گذار بودن هریک از عوامل مداخله کننده، توجه کافی به همه آنها ضروری و اجتناب ناپذیر است. این چالش ها عبارتند از:

۱. اوضاع سیاسی، اجتماعی کشورهای همسایه بخصوص در کنار مرز های شرقی بطوریکه در حال حاضر تمامی موارد مalaria ای وارد کشور افغانی و پاکستانی هستند و علاوه بر مناطق جنوب شرقی کشور استانهای فارس، تهران و بوشهر بشدت متاثر از این مشکل می باشند .

بدیهی است تمام موارد Malaria افغانی کشور وارد نیستند، بلکه تعدادی نیز در داخل کشور بیمار شده اند که این امر ناشی از مواجهه بیشتر آنان با آنوفل به دنبال سکونت در مناطق بسیار ارزان و کاملاً "غیر بهداشتی بخصوص در حاشیه شهرها بوده است. اگر موارد انتقال از وارد را نیز در نظر بگیریم ، نقش موارد افغانی و پاکستانی در ایجاد چرخه های جدید انتقال و یا تشدید وضعیت فعلی بارز تر می شود. از سوی دیگر تردد ایرانیان ساکن شهر تانهای مرزی به مناطق Malaria خیز کشور پاکستان نیز بر میزان ابتلای آنان به Malaria می افزاید.

۲. ساختار نظام سلامت در کشور ، با وجود تمام نقاط قوت و ظرفیت های آن از جهاتی به نفع برنامه کنترل Malaria عمل نمی کند که برخی از آنها عبارتند از:

جادبه بیشتر بعضی از بیماریها ، مانند سل و ایدز در نظام ادغام یافته مدیریت بیماریها در سطح استان و شهرستان برای پزشکان و در نتیجه خلاء نیروهای تخصصی در سطوح ستادی برنامه کنترل Malaria ؛

سهم ناکافی برنامه کنترل مalaria در استان های مalaria خیز، از مجموع اعتبارات و تسهیلات نظام بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ؛

فقدان تسهیلات و حمایت های کافی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی جهت انجام تحقیقات کاربردی در زمینه انگل شناسی، حشره شناسی و مدیریت کنترل Malaria ؛

فقدان برنامه جامع ارزشیابی عملکرد ها و نتایج در مرکز مدیریت بیماریها و دانشگاه های علوم پزشکی ؛
ادغام ناقص و غیر موثر کنترل Malaria در نظام شبکه در اکثر مناطق Malaria خیز کشور ؛

۳. فقدان برنامه مدون و جامع مبارزه با ناقل Malaria در کشور
متاسفانه بدلایل گوناگون از جمله نداشتن ارتباط کافی مراکز بهداشت با بخش های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی، ضعف اطلاعات مورد نیاز در زمینه های بیولوژی ناقلين Malaria در بسیاری جهات فاقد برنامه، دستورالعمل و راهنمایی های مناسب ، پویا و کاربردی جهت هدایت فعالیت های مبارزه با ناقل Malaria در کشور هستیم.
۴. اطلاعات کافی در باره ویژگی های مولکولی و بیولوژیک انگل های Malaria در کشور در دسترس نیست و هنوز ویژگی های سویه های انگل های Malaria در کشور در بسیاری از مناطق Malaria خیز ناشناخته مانده اند. تردیدی نیست که شناخت ویژگی های ژنتیک پلاسمودیوم ویواکس و میزان حساسیت پلاسمودیوم فالسی پارم به داروهای رایج ضد Malaria ، شناخت منشأ انگل های رایج در مناطق مرزی می تواند از اجزای یک برنامه کنترل Malaria بیان مؤثر باشد.

برنامه بلند مدت حذف مalariaی کشور جمهوری اسلامی ایران

چشم انداز ایران بدون Malaria - (افق ۱۴۰۴)

خمن یاداوری این مهم که در اولین بیانیه کنفرانس سران کشورها در ریودوژانیرو تأکید بر اولویت سلامت و محوریت انسان در توسعه پایدار به وضوح قید گردیده است و با این اعتقاد که سالم بودن ، سالم زیستن و سالم ماندن از حقوق اولیه هر ایرانی است ، انتظار می رود با اجرای این برنامه مalaria نه تنها دیگر یک مشکل بهداشتی در مناطق Malaria خیز کشور نباشد بلکه در سایر مناطق کشور نیز جلوگیری از بازگشت دوباره آن ثبت و پایدار گردد. در این راستا کشور جمهوری اسلامی ایران برآنست تا با استعانت از درگاه خداوند متعال شعار ایران بدون Malaria در افق ۱۴۰۴ را همگام با سایر گام های بلند در افق توسعه را تحقق بخشد و در این زمینه به الگویی مناسب برای سایر کشورهای بزرگ منطقه تبدیل شود.

افق آینده:

طبقه بندی مناطق مختلف کشور از منظر بیماری Malaria به شرح ذیل می باشد:

۱. نواحی که بروز سالیانه موارد اتوکتونوس Malaria در آن (API) بیش از ۵ در هزار نفر جمعیت باشد .
۲. نواحی که بروز سالیانه موارد اتوکتونوس Malaria در آن بین یک و ۵ در هزار نفر جمعیت باشد.
۳. نواحی بروز سالیانه موارد اتوکتونوس Malaria در آن کمتر از ۱ در هزار نفر جمعیت باشد.
۴. نواحی عاری از Malaria (که انتقال Malaria را در ۳ سال متوالی گزارش نکرده باشند که بر اساس احتمال بروز انتقال Malaria به دو ناحیه کم خطر و پر خطر تقسیم می شوند).

به منظور نیل به هدف نهایی برنامه طولانی مدت حذف Malaria در کشور تا سال ۱۴۰۴ فعالیت های برنامه بطور همزمان در همه ناحیه مزبور مناسب با اهداف تعیین شده هر ناحیه انجام خواهد پذیرفت .

در استراتژی ۱ هدف برنامه تا سال ۲۰۱۴ کاهش انتقال Malaria به کمتر از ۵ نفر در هزار نفر جمعیت تعیین شده است تا به مرحله پیش حذف برسند. در حال حاضر ۵ شهرستان با جمعیت ۴۴۶۱۷ نفر در این استراتا قرار دارد.

بروز بالای Malaria (بطور متوسط API ۱۵.۱ اتوکتونوس در هزار نفر) دراستراتای یک در مقایسه با سایر نواحی کشور در نتیجه عوامل متعددی است از جمله:

فصل طولانی انتقال Malaria (۹-۷ ماه) . در تعدادی از نواحی انتقال در طول مدت سال امکان پذیر است.

- حجم بالای تبادل جمعیتی مرزی ایران ، پاکستان و افغانستان که تبادل جمعیتی بالا در مرز پاکستان بر تداوم انتقال بیماری در ایران تاثیر بیشتری دارد.
- حضور ناقلين اصلی بخصوص آنوفل استفنسی ، آنوفل کولیسیفاسیس و آنوفل سوبریکتوس
- حجم بالای جمعیت سیاری (حدود ۲۵٪ کل جمعیت)

• درصد بالای مalaria و بیواکس در مقایسه با مalaria فالسپارام

• پراکندگی جمعیت

• صعوبت دسترسی راهها

• وضعیت نامناسب اجتماعی اقتصادی جمعیت این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور

عدم کفایت مطالعات مبتنی بر جمعیت و خدمات مورد نیاز برنامه خذف malaria در ارتباط با نیروی انسانی و زیر ساخت های بهداشتی

عدم کفایت مشارکت مردمی در اجرای فعالیت های ضد malaria

فعالیت های کنترل malaria در استراتژی کنترل برای حفظ وضعیت موجود بروز malaria قابل قبول می باشد اما برای رسیدن به اهداف

برنامه استراتژیک کافی نیست مگر این فعالیت ها تشدید یابند. بنابراین برنامه استراتژیک ناحیه یک برنامه کنترل تشدید یافته خواهد

بود.

برنامه تشدید یافته کنترل بر بهبود کیفیت فعالیت ها از طریق تامین منابع مالی، فراهم کردن اقلام مورد نیاز برنامه از جمله داروهای

ضد malaria، پشه بند، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد لاروکش، وسایط حمل و نقل، تجهیزات مورد استفاده در عملیات کنترل ناقل و...

می باشد.

همچنین انتظار می رود نیروی انسانی مورد نیاز بکارگرفته شوند و اموزش های لازم را دریافت نمایند.

استراتژی دو شامل مرحله پیش حذف، استراتژی ۳ شامل مرحله حذف و استراتژی ۴ در مرحله پیشگیری از انتقال مجدد بیماری خواهند

بود.

مناطق کشور بر اساس نوع عملیات کنترلی که تحت ان قرار می گیرند	وضعیت موجود کشور		Number of districts in each strata by the end of the year		
	تعداد شهرستان	جمعیت	1393	1398	1404
Intensified control	۶	۷۹۹۰۳۶	.	.	.
Pre-elimination	۷	۷۷۸۰۱۳	۷	۰	۰
Elimination	۱۵	۲۹۷۰۱۱۳	۶	۸	۰
Preventing re-introduction	High risk	۵۶	۷۱۱۷۶۸۶	۷۰	۷۶
	Low risk	۲۷۲	۶۱۴۹۶۴۷۹	۲۷۱	۲۷۱
Total	۳۵۵	۷۲۸۸۱۵۳۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵

هدف نهایی (Goal)

- هدف نهایی برنامه، حذف مalaria در افق ۱۴۰۴ می باشد.^۱

اهداف بلند مدت

- حذف انتقال محلی فالسیپارام در کشور تا پایان سال ۱۳۹۳^۲

تا پایان سال ۱۳۹۳ شمسی در هیچ شهرستانی از کشور بروز سالانه مalaria اتوکتнос ویواکس بیش از ۵ مورد در هزار نفر

جمعیت گزارش نشود.

تا پایان سال ۱۳۹۸ شمسی در هیچ شهرستانی از کشور بروز سالانه Malaria اتوکتнос ویواکس بیش از یک مورد در ۵ هزار نفر جمعیت گزارش نشود.

تا پایان سال ۱۴۰۰ شمسی انتقال محلی Malaria در کشور قطع شود.

داشتن پیش شرط های مورد نظر سازمان جهانی بهداشت جهت شروع فرایند اخذ گواهی حذف تا پایان سال ۱۴۰۳ با بررسی تجارب بیش از ۵۰ سال مبارزه با Malaria کشور، بررسی تجارب سایر کشورها و با عنایت به چهارچوب و استراتژی های پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت راهبردهای زیر بمنظور نیل به هدف حذف Malaria تعیین شده است:

راهبردهای اصلی

ارتقا دسترسی به خدمات تشخیص و درمان Malaria

ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلين (IVM)

تقویت نظام مراقبت Malaria با تاکید بر پاسخ مناسب و موقع

^۱ سال ۱۴۰۴ جهت ارزشیابی پایانی و اخذ گواهینامه حذف Malaria منظور شده است.

^۲ انتظار می رود تعداد موارد انتقال محلی فالسیپارام در پایان این مرحله به صفر برسد و موارد فالسیپارام مشاهده شده صرفا واردہ یا انتقال از واردہ باشند.

راهبردهای پشتیبان به منظور فراهم سازی محیط توانمند برای اجرای برنامه حذف مالاریا

تقویت و توسعه نظام پایش و ارزشیابی مداخلات حذف مالاریا

تحقیقات کاربردی

استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان (STAKEHOLDER) برای حذف مالاریا

ظرفیت سازی سرمایه انسانی و بسیج منابع برای حذف مالاریا

پیامدهای مورد انتظار در طول سالهای اجرای برنامه :

کشف سریع موارد مالاریا

درمان فوری، موثر و کامل با داروهای ضد مالاریا

افزایش بکارگیری پشه بند آعشته به حشره کش توسط خانوارهای ساکن در مناطق در معرض خطر

افزایش میزان محافظت جمیعت در معرض خطر با استفاده از سمپاشی ابقایی

افزایش میزان محافظت جمیعت در معرض خطر با استفاده از عملیات کنترل لارو

پیش بینی اپیدمی ها حداقل یک ماه قبل از وقوع به منظور پیشگیری از رسیدن به آستانه اپیدمی

(EPIDEMIC THRESHOLD) در تمامی شهرستان ها

شناسایی کانون های اپیدمی حدکثر یک هفته پس از بروز طغیان های مالاریا

کنترل طغیان بیماری در مدت دو هفته پس از شناسایی کانون های اپیدمی

اهداف کمی برنامه بلند مدت مالاریا به تفکیک راهبردهای اصلی

اهداف کمی برنامه بلند مدت مalaria به تفکیک راهبرهای اصلی

ارتقا و تقویت خدمات تشخیص و درمان Malaria				S1	کد استراتژی :
کشف موارد Malaria در کمتر از ۲۴ ساعت پس از بروز علایم بالینی ^۳				01	هدف گذاری بر حسب استراتژی‌های مختلف
پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه				وضع موجود	
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳			مرحله Control
	%۶۰			کمتر از %۲۰	
	%۶۰	%۶۰		کمتر از %۲۰	Pre- Elimination
	%۶۰	%۶۰		کمتر از %۱۰	Elimination
بیش از %۶۰	بیش از %۶۰	بیش از %۶۰		کمتر از %۱۰	پر خطر
بیش از %۲۰	بیش از %۲۰	بیش از %۲۰		کمتر از %۵	کم خطر

^۳ در موارد وارد، ملاک از روز ورود بیمار به منطقه می باشد.

کد استراتژی: S1:

ارتقا و تقویت خدمات تشخیص و درمان مalaria

شروع درمان موارد Malaria به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از تشخیص			کد هدف : O2	هدف گذاری بر حسب استراتژی‌های مختلف
پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود	
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳		Control
		%100	%99	
100	100		%99	Pre- Elimination
100	100		%99	Elimination
%100	%100	%100	%90	پر خطر
%100	%100	%100	%90	کم خطر

ارتقا و تقویت خدمات تشخیص و درمان Malaria				کد استراتژی: S1	
درمان موثر و کامل با داروهای ضد Malaria بر اساس دستورالعمل کشوری		کد هدف: 03		هدف گذاری بر حسب استراتاهای مختلف	
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه		وضع موجود			
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳		Control	
	%100	%98	%95	Pre- Elimination	مرحله حذف
	%98	%98	%85	Elimination	
%100	%98	%98	%80	پر خطر	
%100	%98	%98	%80	کم خطر	

ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلین (IVM)				S2: استراتژی کد			
<p>بکارگیری پشه بند آشته به حشره کش توسط جمعیت ساکن در مناطق در معرض خطر (با تأکید ویژه بر زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال)</p> <p>پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه</p> <table border="1"> <tr> <td>۱۳۹۹-۱۴۰۳</td> <td>۱۳۹۴-۱۳۹۸</td> <td>۱۳۸۹-۱۳۹۳</td> </tr> </table>				۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳	هدف گذاری بر حسب استراتژی‌های مختلف
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳					
در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	وضع موجود ۱۰٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	کد هدف : ۰۱			
در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در نظام جاری گزارش نمی شود	مرحله Control			
در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ جمعیت هدف ، زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال	در نظام جاری گزارش نمی شود	مرحله حذف			
			در نظام جاری گزارش نمی شود	پر خطر			
			در نظام جاری گزارش نمی شود	کم خطر			

ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلین (IVM)				S2: کد استراتژی
هدف گذاری بر حسب استراتاگی م مختلف				
کد هدف : 02 افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با سپاهی ابقابی				
پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه	هدف گذاری بر حسب استراتاگی م مختلف			
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳	در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ اماکن	%۶۰
			در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ اماکن	%۶۰
			در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ اماکن	%۶۰
			در مناطق هدف بیش از ۸۵٪ اماکن	%۶۰
			پر خطر	Control
			کم خطر	Pre- Elimination
				Elimination
				Prevention of reintroduction

ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلين (IVM)				کد استراتژی: S2		
افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با انجام عملیات مبارزه با لارو				کد هدف : 03	هدف گذاری بر حسب استراتاهای مختلف	
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه				وضع موجود (عملیات لاروکشی در زیستگاههای لاروی شناسایی شده)		
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳			مرحله Control	
			٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.40 زیست گاه های لاروی مناطق هدف		
			٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.50 زیست گاه های لاروی مناطق هدف	Pre- Elimination	مرحله حذف
٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.50 زیست گاه های لاروی مناطق هدف	Elimination		
٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	٪.100 (زیست گاه های لاروی مناطق هدف)	--	پر خطر	Prevention of reintroduction	
				-----	کم خطر	

ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلين (IVM) کد استراتژی: S2					
افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با عملیات بهسازی محیط			کد هدف : 04	هدف گذاری بر حسب استراتاهای مختلف	
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود (درصد جمعیت مناطق هدف که عملیات بهسازی محیط مورد نیاز در آن اجرا شده است)		
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	کمتر از٪۱۰	مرحله Control
بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	کمتر از٪۱۰	Pre- Elimination
بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	کمتر از٪۱۰	Elimination
بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	بیش از٪۸۰ جمعیت در مناطق هدف	.	مرحله حذف
				پر خطر	Prevention of reintroduction
				کم خطر	

تقویت نظام مراقبت Malaria با تاکید بر پاسخ مناسب و بموقع						Kد استراتژی: S3
پیش بینی اپیدمی ها حداقل یک ماه قبل از وقوع به منظور پیشگیری از رسیدن به آستانه اپیدمی (EPIDEMIC THRESHOLD) در تمامی شهرستان ها			Kد هدف : O1	هدف گذاری بر حسب استراتا		
وضع موجود			پیش بینی بر اساس سانهای اجرای برنامه			
1399-1403	1394-1398	1389-1393	بیش از٪۹۰	بطور پراکنده در برخی شهرستانها انجام می شود	Control	
			بیش از٪۹۰	بطور پراکنده در برخی شهرستانها انجام می شود	Pre- Elimination	
			بیش از٪۹۰	بطور پراکنده در برخی شهرستانها انجام می شود	Elimination	
					پر خطر	Prevention of reintroduction
					کم خطر	حذف

کد استراتژی: S3:

تقویت نظام مراقبت Malaria با تاکید بر پاسخ مناسب و بموقع						
			کد هدف : O2	شناصایی کانون های اپیدمی حداکثر یک هفته پس از طیان بیماری Malaria	هدف گذاری بر حسب استراتاهای مختلف	
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود	مرحله Control		
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳	%100	%90		
					Pre- Elimination	
				%80	Elimination	مرحله حذف
%100	%100	%100		%80	پر خطر	
%100	%100	%100		%80	کم خطر	Prevention of reintroduction

تقویت نظام مراقبت Malaria با تاکید بر پاسخ مناسب و بموقع							S3: استراتژی کد
			کد هدف : O۳ کنترل بهنگام طغیان های بیماری	وضع موجود	هدف گذاری بر حسب استراتژی های مختلف		
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه							
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳					
			%100	%90	Control مرحله		
			%100	%100	Pre- Elimination		مرحله حذف
			%100	%100	Elimination		
%100	%100	%100		%90	بُر خطر	Prevention of reintroduction	حذف
%100	%100	%100		%90	کم خطر		

تقویت نظام مراقبت Malaria با تاکید بر پاسخ مناسب و بمموقع					S3: استراتژی کد
هدف گذاری بر حسب استراتاهای مختلف					
شناصی جمعیت حساس و افزایش دسترسی آنان به خدمات پیشگیری کننده از Malaria با تاکید بر مسافرین عازم مناطق Malaria خیز			کد هدف : 04		
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود (پوشش مکانی)		
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳			
		%۸۰ بیش از	این اطلاعات درنظام جاری در دسترس نیست	مرحله Control	
	%۱۰۰	%۸۰ بیش از	این اطلاعات درنظام جاری در دسترس نیست	Pre- Elimination	
	%۱۰۰	%۱۰۰	این اطلاعات درنظام جاری در دسترس نیست	Elimination	
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	این اطلاعات درنظام جاری در دسترس نیست	پر خطر	مرحله حذف
				کم خطر	

فصل سوم
برنامه فعالیت های اجرایی حذف مalaria
(افق ایران ۱۴۰۴)

کشف موارد Malaria در کمتر از ۲۴ ساعت پس از بروز علایم بالینی								کد هدف :
عنوان فعالیت								کد فعالیت
** پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه **								
تعداد	استراتا	واحد اندازه گیری	وضع موجود	پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه*	کد فعالیت	عنوان فعالیت	کد هدف :	S1O1
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳						
۳۱۰	۳۱۰	۳۰۰	۲۵۰	تعداد	C,P	افزایش تعداد پست های پاسیو (راه اندازی پست های پاسیو در مناطق دارای Malaria) فالسپارم در اولویت است و در ۲ سال ابتدایی برنامه ۱۰۰٪ از مایشگاههای مورد نیاز این مناطق تاسیس خواهد شد	S1O1A1	
(P,E) ۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	%۳۰	درصد جمعیت ساکن در مناطق در معرض خطر (%)	C,P,E	تداوم و گسترش برنامه های اطلاع رسانی مردم بمنظور افزایش آگاهی انان در زمینه شناخت بیماری و مراجعه موقع به مراکز تشخیصی درمانی	S1O1 A2	
(P,E) ۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	%۳۰	داوطلبین	C,P,E	فرام کردن زمینه مشارکت مردمی در کشف سریع موارد بیماری	S1O1A3	
(P,E) ۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	%۴۰	شاغلین حرف بهداشتی و درمانی (%)	تمامی مناطق	آموزش/بازآموزی مداوم مهارت‌های تشخیص Malaria به شاغلین حرف بهداشتی و درمانی مرتبط اعم از دولتی و خصوصی	S1O1A4	
۱۰۰	۱۰۰	۸۰	در نظام جاری وجود ندارد	در مناطق مناسب به کارگیری سایر روشها	تمامی مناطق	بکارگیری روش‌های نوین تشخیصی (RDTs) در شهرستانهای کشور	S1O1A5	
در مناطق C,E و P بر طبق برنامه پیشنهادی دانشگاهها								S1O1A6
دقیقت بیماریابی اکیبو در راستای ادغام مراقبت Malaria در نظام PHC با تأکید بر پوشش دادن جمعیت‌های در معرض خطر و بارعايت تناسب نیروی انسانی با حجم کار								
تمامی مناطق بر اساس دستورالعمل کشوری و برنامه تنظیمی توسعه اداره کنترل Malaria بهداشت و تقویت نظام کنترل کیفی با تامین نیروی انسانی متخصص که در سال اول اجرای برنامه تدوین خواهد شد.								S1O1A7
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	% ۸۵	واحدهای بهداشتی درمانی مورد نیاز	C,P,E	فرام ساختن امکان تشخیص Malaria در ایام تعطیل و ساعت‌های غیر اداری	S1O1A8	

شروع درمان موارد Malaria به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از تشخیص درمان موثر و کامل با داروهای ضد Malaria بر اساس دستورالعمل کشوری								کد هدف : S1O2,3
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود	واحد اندازه گیری	استراتا ^۴	عنوان فعالیت	کد فعالیت	
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳						
۲ بار	۲ بار	۲ بار	آخرین بازنگری در سال ۸۶	دفعات بازنگری	در تمام مناطق توسط مرکز مدیریت بیماریها	بازنگری دوره ای سیاست دارویی و دستورالعمل کشوری درمان	S1O2,3A1	
			بسکل محدود انجام می شود.	نفر	C , P	استفاده از امکانات کمکی بمنظور تسريع در درمان بالحظاظ نمودن سیاست ادغام خدمات درمانی Malaria در نظام PHC (پیک موتورسیکلت یا سایر امکانات محلی)	S1O2,3A2	
%100	%100	%100	بطور کامل اجرا نشده است	نفر شهرستان	C , P,E	تعیین یک فوکال پوینت درمان Malaria در هر شهرستان	S1O2,3A3	
%100	%100	%100	بطور کامل اجرا نشده است	درصد گروههای هدف	همه مناطق	آموختش/بازآموخته مهارت‌های درمان Malaria به شاغلین حرف بهداشتی و درمانی مرتبط اعم از دولتی و خصوصی	S1O2,3A4	
%100	%100	%100	اجرا نشده است		همه مناطق	تهیه و اجرای کوریکولوم آموختی طبق پروتکل کشوری مراقبت و درمان Malaria برای دانشجویان پزشکی	S1O2,3A5	
%100	%100	%100	بطور کامل اجرا نشده است	درصد شهربستانهای کشور	همه مناطق	تجهیز حداقل یک مرکز برای درمان Malaria ای شدید در هر شهرستان	S1O2,3A6	
%100	%100	%100	%90	داروهای مورد نیاز	در تمام مناطق توسط مرکز مدیریت بیماریها	تدارک بهنگام داروهای استاندارد	S1O2,3A7	
			بطور کامل اجرا نشده است	مناطق مورد نیاز	C	فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی در درمان به هنگام Malaria بر مناطق مورد نیاز	S1O2,3A8	

⁴ C= Control , P=Pre Elimination, E= Elimination, PR=Prevention of Reorientation

بکارگیری پشه بند آغشته به حشره کش توسط جمعیت ساکن در مناطق در معرض خطر (با تاکید ویژه بر زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال)							کد هدف : S2O1
پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود	واحد اندازه گیری	استراتا	عنوان فعالیت	کد فعالیت
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳					
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	٪۲۰ خانوارهای در معرض خطر آگاهی لازم را دارند	خانوار(٪)	C,P	آموزش خانوارهای ساکن در مناطق در معرض خطر در خصوص بکارگیری پشه بند	S2O1A1
بر اساس نیاز و برآورد سالانه دانشگاهها	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰(پشه بندهای ستی موجود بازای هر خانوار دو تخته)	۲ تخته بازای هر خانوار	C,P	توزیع پشه بند استاندارد مطابق توصیه سازمان بهداشت جهانی	S2O1A2
بر اساس نیاز و برآورد سالانه دانشگاهها			در نظام فعلی سلامت جاری نیست	بسته (کیت)	C,P	تهیه و توزیع حشره کش و سایر ملزمومات لازم برای آغشته سازی پشه بند در مناطق مورد نیاز	S2O1A3
	۱۰۰	۱۰۰	بطور منظم انجام نمی شود	نفر شاغل	C,P,E	آموزش و بازآموزی در زمینه مدیریت تلفیق یافته ناقلین	S2O1A4

افزایش میزان محافظت جمیعت در معرض خطر با سپاشه اباقایی								کد هدف : S2O2
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه				وضع موجود	واحد اندازه گیری	استراتا	عنوان فعالیت	کد فعالیت
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳						
تامین و توزیع حشره کش استاندارد مطابق نیاز دانشگاههای علوم پزشکی و با توجه به شرایط محیطی و با لحاظ نمودن توصیه سازمان بهداشت جهانی	۲۰ تن بر پایه پایروتیروویدها (با دوز ۲۵ mg/m2)*	۳۰ تن بر پایه پایروتیروویدها (با دوز *(۲۵ mg/m2)	۵۰ تن بر پایه پایروتیروویدها (با دوز *(۲۵mg/m2)	سالیانه ۶ تن حشره کش مورد توصیه سازمان جهانی بهداشت	کیلوگرم یا لیتر	در همه مراحل	تامین و توزیع حشره کش استاندارد مطابق نیاز دانشگاههای علوم پزشکی و با توجه به شرایط محیطی و با لحاظ نمودن توصیه سازمان بهداشت جهانی	S2O2A1
تامین و توزیع ملزومات استاندارد سپاشه (از جمله پمپ سپاشه و قطعات یدکی) مطابق توصیه سازمان بهداشت جهانی	۸۰۰ بار اساس نیاز دانشگاهها	۱۰۰۰	تجهیزات استاندارد موجود نیست	دستگاه	در همه مراحل	در همه مراحل	تامین و توزیع ملزومات استاندارد سپاشه (از جمله پمپ سپاشه و قطعات یدکی) مطابق توصیه سازمان بهداشت جهانی	S2O2A2
طراحی و انجام پروژه انتخاب حشره کش مناسب	۲ بار در طول برنامه	۲ بار در طول برنامه	بطور منظم انجام نمی شود	پروژه/سال	در مرکز مدیریت بیماریها	در همه مراحل	طراحی و انجام پروژه انتخاب حشره کش مناسب	S2O2A3
اجرای عملیات سپاشه در مناطق در معرض خطر با لحاظ نمودن نظر کمیته کشوری و شرایط محلی	۱۰۰*۲*۵	۲۰۰*۲*۵	۳۰۰*۲*۵	سالی دو نوبت انجام می شود (۳۰۰ میلیون تومان در هر نوبت برای کل مناطق)	مناطق مورد نیاز	در همه مراحل	اجرای عملیات سپاشه در مناطق در معرض خطر با لحاظ نمودن نظر کمیته کشوری و شرایط محلی	S2O2A4
پایش عملیات سپاشه طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریها	۱۰	۱۰	۱۰	در حال حاضر رضایت بخش نیست	نوبت/سم پاشی	در همه مراحل	پایش عملیات سپاشه طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریها	S2O2A5

افزایش میزان محافظت جمعیت در معرض خطر با کنترل لارو								کد هدف : S2O3
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه			وضع موجود	واحد اندازه گیری	استراتا	عنوان فعالیت	کد فعالیت	
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳						
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	بطور کامل انجام نمی شود	شهرستان	در همه مراحل	تهیه اطلاعات روزامد زیستگاههای لاروی در مناطق هدف	S2O3A1	
۲۰ لاروکش بیولوژیک*	۳۰ لاروکش بیولوژیک*	۴۰ لاروکش بیولوژیک*	سالانه ۵ تن لاروکش بیولوژیک مورد توصیه سازمان جهانی بهداشت	کیلو گرم یا لیتر	در همه مراحل	تامین و توزیع مواد لاروکش استاندارد مطابق توصیه سازمان بهداشت جهانی	S2O3A2	
۲ بار در طول برنامه	۲ بار در طول برنامه	۲ بار در طول برنامه	بطور منظم انجام نمی شود	پروژه/سال	در مرکز مدیریت بیماریها	طراحی و انجام پروژه انتخاب لاروکش مناسب	S2O3A3	
حفظ ۲۰۰ به منظور پیش بینی شرایط اورژانس و حوادث بهداشتی	۴۲۵	۴۲۵ (با احتساب ۱۲۵ فعلی)	نفرنوبت (بر مبنی هر نفر نوبت، ۹ ماه در سال)	C,P	اجرای عملیات لاروکشی در مناطق در معرض خطر بر اساس نظر کمیته کشوری و پیشنهادات واصله از دانشگاهها		S2O3A4	
۱۰	۱۰	۱۰	در حال حاضر رضایت بخش نیست	نوبت/لاروکشی	C,P	پایش عملیات لاروکشی طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریها	S2O3A5	

مقادیر تعیین شده تخمین بوده و بر اساس نیاز دانشگاههای علوم پزشکی اصلاح خواهد شد.

•

کد هدف :	S2O4	عنوان فعالیت	کد فعالیت
استراتا	گیری	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه
			۱۳۹۹-۱۴۰۳ ۱۳۹۴-۱۳۹۸ ۱۳۸۹-۱۳۹۳
تهیه طرح اجرایی بهسازی محیط کانونهای فعال و بالقوه مalaria توسط مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه	درتمامی مناطق به غیر از نواحی کم خطر PR	بصورت پراکنده و کم رنگ انجام می شود	برنامه
اجرای عملیات بهسازی محیط بر اساس اولویت بندی	درتمامی مناطق به غیر از نواحی کم خطر PR	بصورت پراکنده و کم رنگ انجام می شود	سالی دوبار در کلیه مناطق ذکر شده با اولویت مناطق استراتای کنترل و کانون های فعال انتقال Malaria

پیش‌بینی اپیدمی‌ها حداقل یک ماه قبل از وقوع به منظور پیشگیری از رسیدن به آستانه اپیدمی (EPIDEMIC THRESHOLD)							کد هدف : S3O1
کد فعالیت	عنوان فعالیت	استراتا	گیری	واحد اندازه	وضع موجود	پیش‌بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه	
S3O1A1	طراحی و استقرار نظام جامع پیش‌بینی اپیدمی‌ها با بکارگیری GIS	کشوری	شهرستان	وجود ندارد	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد ^۶ (این فعالیت به نسبت بقیه فعالیت‌ها این هدف از اولویت زمانی برخودار است)	۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۸۹-۱۳۹۳
S3O1A2	ایجاد نظام مراقبت مشترک بین مرزی	کشوری	اجرای برنامه	وجود ندارد	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد		
S3O1A3	استقرار نظام مراقبت در مسیرهای تردد از مرزهای رسمی و غیررسمی بین المللی	کشوری	اجرای برنامه	وجود ندارد	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد		
S3O1A4	شناسایی و ثبت تحركات پر مخاطره جمعیت، درون کشور و مراقبت آن	کشوری	اجرای برنامه	وجود ندارد	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد		

شناسایی کانون های اپیدمی حداکثر یک هفته پس از طغیان بیماری مالاریا							کد هدف : S3O2
عنوان فعالیت		کد فعالیت					
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه	وضع موجود	واحد اندازه گیری	استراتا				
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳					
در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد	Web based، در استانهای جنوب شرقی کشور اجرا می شود	بصورت غیر Web based	برنامه اجرایی	کشوری	طراحی و استقرار نظام شناسایی اپیدمی Web based و تدوین دستورالعمل مربوطه		S3O2A1
هر ۵ سال یکبار بازنگری خواهد شد	در طول برنامه اول تهیه خواهد شد	-----	برنامه اجرایی	کشوری	بازنگری دوره ای تعاریف ، ابزار و دستورالعمل شناسایی اپیدمی		S3O2A2

کنترل طغیان بیماری در مدت یکماه پس از شناسایی کانون های اپیدمی							کد هدف :
							S3O3
کد فعالیت	عنوان فعالیت	استراتا	گیری واحد اندازه	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه		
						۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸
						۱۳۸۹-۱۳۹۳	
S3O3A1	استقرار بسته مدیریتی و تدارکاتی مقابله اضطراری با اپیدمی (Emergency Stock)	C,P,E	شهرستان	کامل نیست	کشوری شهرستان های دارای انتقال محلی و شهرستانهای مجاور آنها	کشوری	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد
S3O3A2	تدوین و اجرای دستورالعمل تشخیص و درمان مalaria و کنترل ناقلين در موقع اپیدمی	دستورالعمل	کشوری	کامل نیست	اطلاعات در دسترس	حداقل ۹۵٪ افراد لازم	
S3O3A3	تامین مواد و تجهیزات عملیات اختصاصی کنترل ناقلين ویژه اپیدمی مalaria	در همه مراحل	جمعیت	نیست			

شناسایی جمعیت حساس و افزایش دسترسی آنان به خدمات پیشگیری کننده از Malaria با تاکید بر مسافرین عازم مناطق Malariaخیز							کد هدف : S3O4	
پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه				وضع موجود	واحد اندازه	استراتا	عنوان فعالیت	کد فعالیت
۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳						
در سال اول برنامه اول تهیه و سالانه بازنگری خواهد شد	بخشی از راهنمای قبلا تهیه شده و بصورت محدود بکارگیری می شود	دستورالعمل	دستورالعمل	مرکز مدیریت بیماریها	تهیه راهنمای کشوری پیشگیری از Malaria و بازنگری سالانه	S3O4A1		
۱	۱	۱		پروژه	در تمامی مناطق	طراحی و انجام پروژه نیازمندی مراکز ارایه کننده خدمت به گروههای حساس	S3O4A2	
-	-	در تمامی مناطق هدف بر اساس نیازمندی راه اندازی خواهد شد	یک واحد خدمتی	واحد خدمتی	در تمامی مناطق هدف بر اساس نیازمندی	راه اندازی و تجهیز مراکز ارایه خدمات به گروههای حساس	S3O4A3	
ارایه خدمات به گروههای حساس بصورت مستمر						شناسایی و ارایه خدمات به گروههای حساس	S3O4A4	

استراتژی های پشتیبان:

کد	عنوان استراتژی / فعالیت	استراتا	واحد اندازه گیری	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه	سالهای اجرای برنامه	کد
S4	تفویت و توسعه نظام پایش و ارزشیابی مداخلات حذف مalaria						۱۳۹۹-۱۴۰۳
S4A1	تهیه و اجرای برنامه پایش بیونومیک ناقلين malarيا	کشوری	اجراي برنامه	در بعضی مناطق انجام می شود	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد.		۱۳۹۴-۱۳۹۸
S4A2	تهیه و اجرای برنامه پایش مقاومت ناقلين malarيا به سوم	کشوری	اجراي برنامه	در نظام جاري سلامت انجام نمی شود	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد		۱۳۸۹-۱۳۹۳
S4A3	تهیه و اجرای برنامه ارزیابی پشه بند های توزيع شده از نظر میزان دوز موثر	C,P	طبق دستورالعمل	در نظام فعلی سلامت جاري نیست	انجام مطالعات بر اساس متداولوزی های سازمان جهانی بهداشت و دستورالعمل تنظيمي با مشارکت مرکز مدیریت بیماریها و دانشگاه ها		
S4A4	تهیه و اجرای برنامه پایش منظم اثربخشی داروهای malarيا در پایگاههای (SENTINEL SITE) تعیین شده	C,P	اجراي برنامه	در حال حاضر برای فالسيپارام انجام می شود	اجراي منظم برنامه در حداقل ۸ پایگاه تعیین شده		
S4A5	تهیه و اجرای برنامه کنترل کیفی دارو، سوم و سایر مواد مصرفی برنامه حذف malarيا	کشوری	اجراي برنامه	در نظام جاري سلامت بصورت روتين انجام نمی شود	در برنامه ۵ ساله اول تهیه و در طول برنامه اجرا خواهد شد		

کد	عنوان استراتژی / فعالیت	استراتا	واحد اندازه گیری	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه		
					۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳
S5	تقویت تحقیقات کاربردی						
S5A1	انجام پژوهش های کاربردی و اولویت دار در زمینه های مختلف مانند باریماری ، مقاومت دارویی ، مقاومت به حشره کش ، آکولوژی ناقلين و کنترل کیفیت خدمات تشخیصی مalaria و ... بر اساس اولویت های پژوهشی تعیین شده از سوی برنامه کشوری			%۱	درصد بودجه کشوری مalaria که به پژوهش تخصص یافته		
S5A2	راه اندازی شبکه ملی تحقیقات کاربردی مalaria			%۰۳			

کد	عنوان استراتژی / فعالیت	استراتا	واحد اندازه گیری	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه	۱۳۹۹-۱۴۰۳	۱۳۹۴-۱۳۹۸	۱۳۸۹-۱۳۹۳
استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان (STAKEHOLDER) برای حذف مalaria								
S6	سازماندهی ، آموزش و بکارگیری نیروهای داوطلب بومی برای مشارکت در فعالیت های حذف مalaria تحت عنوان بهورزیار و رابطین مalaria	C,P,E	رایخانووار	/ رابط	در حال حاضر بصورت پراکنده در برخی از مناطق مalaria خیز	۱۰۰ رایخانووار	۵۰ رابط بازای خانوار	حداقل ارابط بازای خانوار
S6A1	تشکیل کمیته راهبردی بین بخشی حذف مalaria به منظور افزایش سهم و مداخله فعال سایر بخش های توسعه (رجوع به S3O1A2,3)	کشوری	اجرای برنامه	د رحال حاضر وجود ندارد	تشکیل کمیته در سطح ملی و استانی و برگزاری جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات کمیته در مناطق کشوری مورد نظر			
S6A2	سازماندهی و اجرای عملیات مشترک مرتبه با حذف مalaria از طریق فعال سازی شبکه همکاری های مرزی کشورهای همسایه	منطقه ای	اجرای برنامه های مشترک	در حال حاضر محدود به برگزاری همایش های مرزی می باشد	تشکیل شبکه مشترک با کشورهای همسایه و اجرای منظم برنامه های حذف مalaria			
S6A3	سازماندهی و اجرای عملیات مشترک مرتبه با حذف مalaria از طریق فعال سازی شبکه همکاری های مرزی کشورهای همسایه	منطقه ای	اجرای برنامه های مشترک	در حال حاضر محدود به برگزاری همایش های مرزی می باشد	تشکیل شبکه مشترک با کشورهای همسایه و اجرای منظم برنامه های حذف Malaria			

کد	عنوان استراتژی / فعالیت	استراتا	واحد اندازه گیری	وضع موجود	پیش بینی بر اساس سالهای اجرای برنامه
S7	ظرفیت سازی سرمایه انسانی و بسیج منابع برای حذف مalaria				۱۳۹۹-۱۴۰۳
S7A1	تهیه و اجرای برنامه راهبردی مدیریت سرمایه انسانی برنامه حذف malaria	C,P,E			برنامه مزبور در دو سال ابتدایی برنامه تهیه و در طی مدت برنامه اجرا خواهد شد.
S7A2	تهیه و اجرای دستورالعمل مدیریت فضاهای و تسهیلات فیزیکی، تجهیزات و اقلام سرمایه ای / مصرفی مورد نیاز برنامه حذف malaria				برنامه مزبور در دو سال ابتدایی برنامه تهیه و در طی مدت برنامه اجرا خواهد شد.

فصل چهارم
برآورد هزینه های ۵ سال اول
برنامه بلند مدت حذف مالاریا
(افق ایران ۱۴۰۴)

کد	عنوان فعالیت	هزینه ۵ سال (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه واحد (هزار ریال)	واحد شمارش	تعداد	مرکز هزینه	هزینه واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S101A1	راه اندازی پست های پاسیو جدید (۶۰ پست)	۱۲۰۰۰۰	-	۲۰۰۰	دستگاه	۶۰	میکروسکوپ	تداوم و گسترش برنامه های اطلاع رسانی مردم بمنظور افزایش شناخت بیماری و مراقبه موقع به مراکز تشخیصی درمانی	۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
		۳۰۰۰۰	-	۵۰۰	دستگاه	۶۰	کولر گازی				
		۲۴۰۰۰۰	-	۴۰۰	دستگاه	۶۰	یخچال				
		۶۰۰۰۰	-	۱۰۰۰	سری	۶۰	لوازم اداری				
		۳۰۰۰۰	-	۵۰۰۰	سری	۶۰	ست نمونه گیری و رنگ آمیزی				
		۳۶۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰	۱۲۰۰	باب / سالیانه	۶۰	پیش بینی اجاره محل				
		۱۸۰۰۰۰	-	۳۰۰۰	دستگاه	۶۰	ژنراتور برق اضطراری				
S101A2	تداوم و گسترش برنامه های اطلاع رسانی مردم بمنظور افزایش شناخت بیماری و مراقبه موقع به مراکز تشخیصی درمانی	۱۴۵۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	سال	۲۹	شهرستان	۴۵۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
S101A3	فرامم کردن زمینه مشارکت مردمی در کشف سریع موارد بیماری					۳	استان				
S101A4	آموزش/بازآموزی مداوم مهارت‌های تشخیص مalaria به شاغلین حرف بهداشتی و درمانی مرتبط اعم از دولتی و خصوصی	۳۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	سال	۳	استان	۶۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲	کیت / سال
S101A5	انتخاب و بکارگیری روش های نوین تشخیصی (RDTs)					۱۰۰۰۰۰	خرید کیت				

						تقویت بیماریابی اکتیو با تاکید بر بکارگیری نیروی انسانی در مناطق مورد نیاز و گروههای خاص (رعایت تناسب نیروی انسانی با حجم کار)	S101A6
						در بخش نیروی انسانی پیش بینی شده است	
۵۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰	دستورالعمل	۱	نهیه دستورالعمل ارتقای کیفی آزمایشگاه		
۲۲۵۰۰۰	-	۱۵۰۰۰	واحد	۱۵۰	بهینه سازی آزمایشگاههای موجود (پیش بینی نصف آزمایشگاههای موجود در استان جنوب شرقی به تعداد ۱۵۰)	ارتقا کیفی آزمایشگاههای مalaria مطابق با استانداردهای بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و تقویت نظام کنترل کیفی با تامین نیروی انسانی متخصص	S101A7
۶۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی	۴۰	بهینه سازی آزمایشگاههای موجود (سایر استانها)		
۱۷۴۰۰۰	۳۸۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	شهرستان / سال	۲۹	حق الزحمه کشیک یا آنکال در ساعت غیر اداری و تعطیل برای کارکنان آزمایشگاه مرتبط با مalaria در شهرستانهای پرخطر	فرامم ساختن امکان تشخیص مalaria در ایام تعطیل و ساعت غیر اداری	S101A8
۱۸۰۰۰	۳۶۰۰۰	۱۲۰۰۰	استان/سال	۳	حق الزحمه کشیک یا آنکال در ساعت غیر اداری و تعطیل برای		

					کارکنان مرتبط با Malaria در استانهای پر خطر		
۴۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰	بازنگری دو سالانه	۲	بازنگری در سطح مرکز مدیریت بیماریها	بازنگری دوره ای سیاست دارویی و دستورالعمل کشوری درمان	S1O2,3A1
۲۰۰۰۰	-	۱۰	نسخه	۲۰۰۰۰	چاپ ۱۰۰۰۰ نسخه برای هر بازنگری		
۲۸۸۰۰۰۰	۵۷۶۰۰۰۰	۷۲۰۰۰	پیک موتوری / سال	۸۰	هزینه خرید خدمت پیک موتوری	استفاده از امکانات کمکی به منظور تسريع در درمان بالحاظ نمودن سیاست ادغام خدمات درمانی Malaria در نظام PHC (موتورسیکلت یا سایر امکانات محلی)	S1O2,3A2
نیروی انسانی جدید استخدام نمی شود						بکارگماری یک فوکال پوینت درمان Malaria در هر شهرستان	S1O2,3A3
۲۰۰۰۰۰	-	۵۰۰۰۰	-	۴۰	دانشگاه علوم پزشکی	آموزش / بازآموزی مهارت های درمان Malaria به شاغلین حرف بهداشتی و درمانی مرتبط اعم از دولتی و خصوصی	S1O2,3A4
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱	کوریکولوم	تهیه و اجرای کوریکولوم آموزشی طبق پروتکل کشوری مراقبت و درمان Malaria برای دانشجویان علوم پزشکی	S1O2,3A5

هزینه در سایر فعالیت ها پوشش داده شده است	۴۰۰	شهرستان	تجهیز حداقل یک مرکز برای درمان مالاریای شدید در هر شهرستان	S1O2,3A6
در بودجه دارویی ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی بصورت سالیانه پیش بینی می شود	۴۰	دانشگاه علوم پزشکی	تدارک به هنگام داروهای استاندارد	S1O2,3A7
در فعالیت S1O1A3 پوشش داده شده است			فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی در درمان به هنگام مالاریادر مناطق مورد نیاز	S1O2,3A8
۷۲,۰۰۰,۰۰۰			جمع هزینه های S1	

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S2O1A1	آموزش خانوارهای ساکن در مناطق در معرض خطر در خصوص بکارگیری پشه بند	در فعالیت S1O1A2 پوشش داده شده است					
S2O1A2	توزیع پشه بند استاندارد مطابق با استاندارد و توصیه سازمان بهداشت جهانی	خرید پشه بند استاندارد	۶۰۰,۰۰۰	تخته	۶۰	-	۳۶۰,۰۰۰
S2O1A3	تهیه و توزیع حشره کش و سایر ملزومات لازم برای آغشته سازی پشه بند در مناطق مورد نیاز	خرید کیت آغشته سازی	۵,۰۰۰	کیت / سال	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
S2O1A4	آموزش و بازآموزی در زمینه مدیریت تلفیق یافته ناقلین	استان	۳	سال	۲۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰
S2O2A1	تامین و توزیع حشره کش استاندارد مطابق نیاز دانشگاه های علوم پزشکی	خرید حشره کش استاندارد	۱۰,۰۰۰	کیلوگرم / سال	۳۷۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۰۰۰	دستگاه	۱,۰۰۰	خرید پمپ سمپاشی استاندارد	تامین و توزیع ملزومات استاندارد سمپاشی (از جمله پمپ سمپاشی و قطعات یدکی) مطابق با استاندارد و توصیه سازمان بهداشت جهانی	S2O2A2
۲۵۰,۰۰۰	--	۵۰۰	سری	۵۰۰	خرید قطعات یدکی در طول سالهای اجرای برنامه سم پاشی (۵ ساله اول)	طراحی و انجام پروژه انتخاب حشره کش مناسب	S2O2A3
۱۰,۰۰۰	---	۵,۰۰۰	پروژه	۲	انجام پروژه	اجرای عملیات سمپاشی در مناطق در معرض خطر بر اساس نظر کمیته کشوری و پیشنهادات و اصلاح از دانشگاهها	S2O2A4
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نوبت / سال	۲	عملیات سم پاشی	پایش عملیات سمپاشی طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریها	S2O2A5
توسط نیروهای موجود انجام خواهد شد						تهیه اطلاعات روز آمد زیستگاههای لاروی	S2O3A1
در سیستم جاری انجام خواهد شد			شهرستان	۲۹	شهرستان	تامین و توزیع مواد لاروکش استاندارد مطابق	S2O3A2
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	کیلو گرم / سال	۱۰,۰۰۰	خرید مواد لاروکش		

توسط نیروهای موجود انجام خواهد شد						توصیه سازمان بهداشت جهانی	
۱۰۰۰۰	--	۵۰۰۰۰	پروره	۲	انجام پروره	طراحی و انجام پروره انتخاب لاروکش مناسب	S2O۳A3
۶۷۵۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	نفر / سال	۳۰۰	خرید خدمات ۳۰۰ نفر نیروی انسانی به مدت ۹ ماه در سال برای انجام عملیات لاروکشی	اجرای عملیات لاروکشی در مناطق در معرض خطر بر اساس نظر کمیته کشوری و پیشنهادات واصله از دانشگاهها	S2O۳A4
توسط نیروهای موجود انجام خواهد شد						پایش عملیات لاروکشی طبق دستور العمل مرکز مدیریت بیماریها	S2O۳A5
توسط سیستم انجام خواهد شد						تهیه طرح اجرایی بهسازی محیط کانونهای فعال و بالقوه مALARIA توسط مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه	S2O۴A1
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کانون فعال / سال	۱۰۰	شهرستان	اجرای عملیات بهسازی محیط بر اساس اولویت	S2O۴A2
۲۳۲,۵۵۰,۰۰۰						جمع کل S2	

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S3O1A1	طراحی و استقرار نظام جامع پیش بینی اپیدمی ها با بکارگیری GIS	تدوین پروژه	۱	پروژه	۳۰.....	-	۳۰.....
	اجرای پروژه	کشور	۱		۷۲.....	-	۷۲.....
S3O1A2	ایجاد نظام مراقبت مشترک بین مرزی	برقراری نظام مراقبت مشترک بین مرزی	۱	مراقبت مشترک / سال	۱۵۰.....	۱۵۰.....	۷۵.....
S3O1A3	استقرار نظام مراقبت در مسیرهای تردد از مرزهای رسمی و غیر رسمی بین المللی	برقراری نظام مراقبت مرزی	۳	سال / شهرستان	۱۰....	۳۰....	۱۵.....
S3O1A4	شناسایی و ثبت تحرکات پر مخاطره جمعیت ، درون کشور و مراقبت آن	نظام ثبت و شناسایی	۲۹	شهرستان / سال	۲۰....	۵۸۰.....	۲۹.....
S3O2A1	طراحی و استقرار ابزار شناسایی اپیدمی Web based و تدوین دستورالعمل مربوطه	رجوع شود به فعالیت S3O1A1					

۱۰۰۰۰	-	۵۰۰۰	پروژه	۲	پروژه	بازنگری دوره ای تعاریف ، ابزار و دستورالعمل شناصایی اپیدمی	S3O2A2
۱۵۶۰۰۰	-	۳۰۰۰	دستگاه / هر شهرستان	۵۲	خرید دستگاه ترمال فاگ (مه پاش سرد و گرم کوچک) هر شهرستان در منطقه پرخطر دو دستگاه	استقرار بسته مدیریتی و تدارکاتی مقابله با اپیدمی (Emergency Stock)	S3O3A1
۴۵۰۰۰	-	۱۵۰۰۰	دستگاه / استان	۳	خرید دستگاه ترمال فاگ (مه پاش سرد و گرم بزرگ) هر استان در منطقه پرخطر یک دستگاه	استقرار بسته مدیریتی و تدارکاتی مقابله با اپیدمی (Emergency Stock)	S3O3A1
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	لیتر / سال	۱,۰۰۰	خرید حشره کش مه پاشی		
۳۰۰۰۰	-	۱۵	قلم / ۵ سال	۲۰,۰۰۰	خرید مواد دور کننده حشرات (۲ نوبت در طول برنامه)		
۱۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	نسخه	۱	تدوین دستورالعمل	تدوین و اجرای دستورالعمل تشخیص و	S3O3A2
۴۵۰۰	-	۱۵	نسخه	۳,۰۰۰	چاپ دستورالعمل	درمان مalaria و کنترل ناقلین در موقع اپیدمی	

رجوع شود به فعالیت S3O3A1						تامین مواد و تجهیزات عملیات اختصاصی کنترل ناقیل ویژه Outbreaks	S3O3A3
۵۰۰۰۰	--	۵۰۰۰۰	نسخه	۱	تدوین دستورالعمل	تهیه راهنمای کشوری پیشگیری از مalaria و بازنگری سالانه	S3O4A1
۴۵۰۰۰	-	۱۵	نسخه	۳,۰۰۰	چاپ دستورالعمل	طراحی و انجام پروژه نیاز سنگی مراکز ارایه کننده خدمت به گروههای حساس	S3O4A2
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	پروژه	۱	کشوری	راه اندازی و تجهیز مراکز ارایه خدمات به گروههای حساس	S3O4A3
در سیستم جاری تامین هزینه خواهد شد						شناسایی و ارایه خدمات به گروههای حساس	S3O4A4
۱۰,۳۷۰,۰۰۰						جمع کل S3	

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S4	تقویت و توسعه نظام پایش و ارزشیابی مداخلات حذف مalaria						
S4A1	تدهیه و اجرای برنامه پایش بیونومیک ناقلين مالاريا	تدوین برنامه	۱	برنامه	۵۰۰۰	-	۵۰۰۰
توسط نیروی انسانی موجود اجرا خواهد شد							
S4A2	تدهیه و اجرای برنامه پایش مقاومت ناقلين مالاريا به سوم	تدوین برنامه	۱	برنامه	۵۰۰۰	-	۵۰۰۰
S4A3	تدهیه و اجرای برنامه ارزیابی پشه بند های توزیع شده از نظر میزان دوز موثر	اجرای پروژه ۲ بار در ۵ سال	۲	پروژه	۵۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
S4A4	تدهیه و اجرای برنامه	تدوین برنامه	۱	برنامه	۵۰۰۰	-	۵۰۰۰

۸۰.....	۱۶۰....	۲۰....	پروژه	۸	اجرای پروژه سالیانه در ۸ پایگاه	پایش منظم اثربخشی داروهای Malaria در پایگاههای SENTINEL) SITE) تعین شده	
۱۰.....	-	۱۰.....	پروژه	۱	پروژه کنترل کیفی دارو، سموم و سایر مواد مصرفی برگزیده حذف مalaria	تهیه و اجرای برنامه کنترل کیفی دارو، سموم و سایر مواد مصرفی برگزیده حذف Malaria	S4A5
۱,۶۰۰,۰۰۰						جمع کل S4	

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S5	تحقیقات کاربردی						
S5A1,A 2	انجام پژوهش های کاربردی و اولویت دار (و راه اندازی شبکه ملی تحقیقات مالاریا)						
۱۹,۴۱۳,۶۰۰							جمع کل S5

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S6	استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان (STAKEHOLDER) برای حذف مالاریا						
S6A1	سازماندهی ، آموزش و بکارگیری نیروهای داوطلب بومی برای مشارکت در فعالیت های حذف مالاریا تحت عنوان بهورزیار و رابطین مالاریا						
S6A2	تشکیل کمیته راهبردی بین بخشی حذف مالاریا به منظور افزایش سهم و مداخله فعال سایر بخش های توسعه (رجوع به S3O1A2,3)						
S6A3	سازماندهی و اجرای عملیات مشترک مرتبط با حذف مالاریا از طریق فعال سازی شبکه همکاری های مرزی کشورهای همسایه						
۱۴,۵۰۰,۰۰۰							جمع کل S6

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S7	تامین و تقویت ظرفیت های سرمایه انسانی برنامه مalaria و زیر ساختها						
S7A1	فوکال پوینت حذف مalaria در ۲۹ شهرستان هدف	نفر / ماہ	۲۹	نفر	از نیروهای شاغل در نظام سلامت استان تامین خواهد شد		
	فوکال پوینت استانی حذف Malaria	نفر / ماہ	۳	نفر	از نیروهای شاغل در نظام سلامت استان تامین خواهد شد		
	فوکال پوینت (کارشناس حشره شناسی) IVM در ۲۹ شهرستان هدف	نفر / ماہ	۲۹	نفر	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
	فوکال پوینت IVM (کارشناس یا کارشناس ارشد حشره شناسی) در ۳ استان هدف	نفر / ماہ	۳	نفر	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۷,۰۰۰
	کارشناس کنترل کیفی تشخیص و پایش اثربخشی داروهای ضد Malaria	نفر / ماہ	۳	نفر	از نیروهای شاغل در نظام سلامت استان تامین خواهد شد		
	کاردان کنترل کیفی تشخیص و پایش اثربخشی داروهای ضد Malaria	نفر / ماہ	۲۹	نفر	از نیروهای شاغل در نظام سلامت استان تامین خواهد شد		
	کاردان مبارزه با بیماریها برای تکمیل ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی فاقد کاردان	نفر / ماہ	۱۰۰	نفر	۲۴۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰	۴۰۰۰
	کالکتور حشره شناسی	نفر / ماہ	۲۹	نفر	۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰
	میکروسکوپیست برای پست های پاسیو جدید	نفر / ماہ	۶۰	نفر	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
	نیروی انسانی برای جابجایی نمونه و جمع آوری اطلاعات در مناطق دور	نفر / ماہ	۸۰	نفر	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰

						دست و خارج از پوشش شبکه (پیک مو توری)
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۶۰۰۰	نفر	۸۰	نفر / ماه	نیروی انسانی برای بیماریابی و درمان در مناطق دور دست و خارج از پوشش شبکه
۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	نفر	۲۹	نفر / ماه	کارشناس شهرستانی نظام اطلاعات مالاریا و پیش بینی اپیدمی ها
۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	نفر	۳	نفر / ماه	کارشناس استانی نظام اطلاعات مالاریا و پیش بینی اپیدمی ها
۲,۵۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	نفر	۶	نفر / ماه	کارشناس / کارдан نظارت شعاعی در مناطق دور دست که امکان دسترسی مستمر از مرکز شهرستان وجود ندارد
۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰					جمع کل S7 A1 (نیروی انسانی)	

کد	عنوان فعالیت	مرکز هزینه	تعداد	واحد شمارش	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه یک سال (هزار ریال)	هزینه ۵ سال (هزار ریال)
S7A2	خرید اتومبیل صحرا بی دو دیفرانسیل ۵ دستگاه برای هر شهرستان پرخطر	خرید اتومبیل صحرا بی دو دیفرانسیل ۳ دستگاه برای ستاد هر استان پرخطر	۱۴۵	دستگاه	۳۵۰۰۰	-	۵۰,۷۵۰,۰۰۰
	خرید اتومبیل صحرا بی دو دیفرانسیل ۳ دستگاه برای ستاد هر استان پرخطر	خرید اتومبیل صحرا بی دو دیفرانسیل ۳ دستگاه برای ستاد هر استان پرخطر	۹	دستگاه	۳۵۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰
	موتورسیکلت برای ۲۹ شهرستان پرخطر(بطور متوسط هر شهرستان ۲۰ (دستگاه)	موتورسیکلت برای ۲۹ شهرستان پرخطر(بطور متوسط هر شهرستان ۲۰ (دستگاه)	۵۸۰	دستگاه	۱۲۰۰	-	۶,۹۶۰,۰۰۰
	پیش بینی و اختصاص فوق العاده ویژه کارکنان شاغل	پیش بینی و اختصاص فوق العاده ویژه کارکنان شاغل	۱۰۰۰	نفر / سال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

					در برنامه حذف مالاریا در رده های ستادی و محیطی (اعم از پزشک ، کارشناس کاردان ، بهورز)	
۱۳۳۳۰,۶۷۲۰	حدود ۲۰-۱۵٪ بودجه برنامه ۵ ساله اول حذف مالاریا	قطعات یدکی خودرو و موتور سیکلت ، هزینه های تعمیر و نگهداری فضاهای و تجهیزات ، سوخت و سایر حامل های انرژی ، فوق العاده ماموریت کارکنان و سایر موارد مرتبط با فصول مصرفی برنامه حذف مالاریا	پیش بینی و تامین هزینه های فصول صرفی			
۲۴۴,۱۶۶,۷۲۰						جمع کل S7A2 (هزینه فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز بدون احتساب نیروی انسانی)
۷۲۳,۴۸۰, ۳۲۰						جمع کل بودجه مورد نیاز ۵ سال اول پروژه (بدون احتساب تورم سالیانه)

- 1 – Strategic plan for Malaria Control and Elimination 2006-2010, WHO/EMRO, 2007.
- 2– Informal Consultation on Malaria Elimination: setting up the WHO agenda WHO/HQ, 2006.
- 3 –Malaria Elimination (A Field manual for low and moderate endemic countries) WHO/HQ, 2007.
- 4 – Global Malaria Control and Elimination: Report of a technical review WHO/HQ, 2008.
- 5 – National Strategic Plan for Malaria Control, Islamic Republic of Iran (2004-2008), CDC, MOH&ME